Caracteristicas técnicas					
	GTi 4500	GTi 5500	GTi 6500	GTi 8500	GTi 10500
Volumen cuba *	4227 I	5542 I	6857 I	8827 I	10623 I
PTAC **	6450 kg	8400 kg	9500 kg	11900 kg	14900 kg
Peso en vacío	1680 kg	2060 kg	2160 kg	2560 kg	3100 kg
Ø cuba	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1600 mm	1600 mm
Rompeolas	0	0	1	1	2
Indicador luminoso de nivel	1	1	1	2	2
Derivación válvula delante	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
Ruedas de base	15x22.5	15x22.5	15x22.5	15x22.5	16x22.5
Longitud cuba	2.52 m	3.27 m	4.02 m	4.56 m	5.46 m
Longitud sin accesorios	4.45 m	5.20 m	5.95 m	6.45 m	7.35 m
Ancho sin accesorios	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.35 m
Altura sin accesorios	2.65 m	2.70 m	2.70 m	2.80 m	2.85 m

^{*} Pérdida de volumen con empotramiento

Equipo conforme a las normas de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros equipos y sus características en cualquier momento.

^{**} La carga útil en carretera corresponde a un material de base y disminuye en función de las opciones